GUIDE TECHNIQUE

Nos fils répondent, avec plus de 350 coloris,
dans un nombre important de numéros et de technicité de fils,
à l'ensemble de vos besoins
Ces mêmes fils peuvent être demandés avec des traitements spéciaux

Fils à coudre
Sewing Threads * Nähgarne * Filati per cucire * Hilos de coser

2012
2014

MAXEL

SOMMAIRE

page 03 * **Quelques données de base**
page 04 * **MAXLIO** FIL100 % LYOCELL BRILLANT (FIBRES CELLULOSIQUES)
page 05 * **MAXCOT** FIL 100 % COTON MERCERISE
page 06 * **MAXLIREX** FIL POLYESTER METALLOPLASTIQUE
page 07 * **MAXCORY** FIL A AME POLYESTER CONTINU GUIPE DE FIBRES COTON
page 08 * **MAXTER** FIL 100 % POLYESTER DISCONTINU FIBRES LONGUES
page 09 * **MAXCOVER** FIL 100 % POLYESTER GUIPE FIBRES COUPEES POLYESTER
page 10 * **MAXY'F** FIL 100 % POLYESTER TEXTURE FTF MULTIFILAMENTS
page 11 * **PRIMAX FIL** 100 % POLYESTER CONTINU MULTIFILAMENTS
page 11 * **MAXINCOLOR** FIL 100 % POLYAMIDE MONOFILAMENT
page 12 * **Présentation des fils et données techniques**
page 14 * **MAXNY'L** TEXTURE FIL 100 % POLYAMIDE TEXTURE MULTIFILAMENTS
page 15 * **MAXNY'L HT** FIL 100 % POLYAMIDE CONTINU HAUTE TENACITE
page 16 * **MAXTER HT** FIL 100% POLYESTER CONTINU HAUTE TENACITE
page 18 * **COCONS** FIL POLYAMIDE ou POLYESTER
page 19 * **MAXTER TW** FIL 100 % PARA ARAMIDE de type TWARON
page 20 * **MAXTER CS** FIL FLAMME RETARDANT 100 % TREVISA CS
page 21 * **MAXTER** FIL DE SEPARATION 100 % POLYESTER CONTINU
page 22 * **Quelques données techniques**

www.maxel.fr

Tous nos fils sont de fabrication française

Quelques données de base...

N° aiguille

N° d'aiguille donné pour avoir le trou le plus petit possible. On peut utiliser des aiguilles plus grosses en fonction des matériaux à assembler

Assemblage des fils

Fils continus : un fil 235/2 MAXNY'L 235 est un fil qui comporte deux bouts de 235 Dtex (Décitex)

Autres fils (discontinus, Poly/Poly, Poly/Coton…)
un fil 48/2 (MAXCORY 54) est un fil qui comporte deux bouts de Nm 48
(48/2 = 48 000 m/2 = ± 24 000 m au kg)

Présentation

Exemple : 500 gr = 500 grammes environ

Sens de torsion

Torsion « Z » : torsion normale, dite également torsion gauche ou revers

Torsion « S » : dite torsion droite, la moins utilisée

Titrage du fil

Nm : numéro métrique = nombre de km pour un kilo de fil

TEX : poids en gr de 1 000 m de fil
Dtex : poids en gr de 10 000 m de fil

Denier : poids en gr de 9 000 m de fil